

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Civile III Esecuzioni Immobiliari
G.E. Dott. A. Cirma

Procedura n° 323/2017

promossa da

.....

contro

.....

Errata corrige alla
Relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio
ed
Allegati

LOTTO 4
stima del valore d'uso

Procedimento n ° 323/2017

..... contro

Errata corrige

La sottoscritta Arch. Carmela Dipierri nominata esperto stimatore nel procedimento in oggetto, rilevato che, nella redazione dell'avviso di vendita di concerto col Professionista Delegato Avv. Assunta Raimondo, si è rinvenuto che nella depositata consulenza tecnica Lotto 4 – Stima del valore d'uso per mero errore materiale di battitura è stato erroneamente indicato uno dei confini del lotto

chiede che l'Ill.mo GE voglia autorizzare l'allegazione della rettifica di seguito esposta all'elaborato peritale già depositato.

Si rettifica in:

- Confini del lotto 4: a Nord con traversa di via Oasi Sacro Cuore, ad Est con via Oasi Sacro Cuore, a Sud con altra proprietà p.lla 303, ad Ovest con p.lla **297**.

Nel ringraziarLa vivamente per la fiducia accordata, si porgono deferenti ossequi.

Aversa, li 02/05/2023

L'esperto stimatore

(Arch. Carmela Dipierri)

